

# COLOR

## Cennik – piecyki wolnostojące 2015

<b>Date:</b> 2015-04-10	Inteligentne Ogrzewanie Sp. z o.o.
<b>Contact:</b> Maciej Gonet, Artur Szczybura <a href="mailto:biuro@inteligentne-ogrzewania.pl">biuro@inteligentne-ogrzewania.pl</a>	ul. Góra Libertowska 24
<b>Warunki dostawy:</b> EXW Kraków	30-444 Kraków
<b>Warunki płatności:</b> Przedpłata	

cena  
detal  
[PLN]

### A1 Mars SD – stalowe drzwi

Lakierowana stalowa obudowa  
Obudowa kamienna: serpentynit, piaskowiec, granit, wapień, marmur  
rainforest

#### Dane techniczne:

Moc: 7,9kw  
Sprawność: 79,50%  
Wysokość: 987mm  
Szerokość: 525mm  
Głębokość: 431,5mm



5412,00

6888,00

### A1 Mars FG – szklane drzwi

Obudowa kamienna: serpentynit, piaskowiec, wapień, marmur  
rainforest

#### Dane techniczne:

Moc: 7,9kw  
Sprawność: 79,50%  
Wysokość: 987mm  
Szerokość: 525mm  
Głębokość: 431,5mm



7970,40

### A2 Saturn

Lakierowana stalowa obudowa  
Obudowa kamienna: serpentynit, piaskowiec, granit, wapień, marmur  
rainforest

#### Dane techniczne:

Moc: 7,9kw  
Sprawność: 79,50%  
Wysokość: 987mm  
Szerokość: 579mm  
Głębokość: 431,5mm



5412,00


7675,20


# COLOR


## Cennik – piecyki wolnostojące 2015

<b>Date:</b> 2015-04-10	Inteligentne Ogrzewanie Sp. z o.o.
<b>Contact:</b> Maciej Gonet, Artur Szczybura <a href="mailto:biuro@inteligentne-ogrzewania.pl">biuro@inteligentne-ogrzewania.pl</a>	ul. Góra Libertowska 24
<b>Warunki dostawy:</b> EXW Kraków	30-444 Kraków
<b>Warunki płatności:</b> Przedpłata	

cena  
detal  
[PLN]

<b>A3 Arena</b> Lakierowana stalowa obudowa Obudowa kamienna: piaskowiec, granit, wapień, marmur rainforest		6396,00
<b>Dane techniczne:</b> Moc: 8,4kw Sprawność: 77,30% Wysokość: 987mm Szerokość: 525mm Głębokość: 431,5mm		8068,80

<b>A4 Gamma</b> Lakierowana stalowa obudowa Obudowa kamienna: piaskowiec, granit, wapień, marmur rainforest		6396,00
<b>Dane techniczne:</b> Moc: 7,9kw Sprawność: 79,50% Wysokość: 1038mm Szerokość: 525mm Głębokość: 431,5mm		7478,40

<b>A5 Vertigo SD – stalowe drzwi</b> Lakierowana stalowa obudowa Obudowa kamienna: serpentynit, piaskowiec, granit, wapień, marmur rainforest		5904,00
<b>Dane techniczne:</b> Moc: 7,9kw Sprawność: 79,50% Wysokość: 1098mm Szerokość: 525mm Głębokość: 431,5mm		6888,00

# COLOR

## Cennik – piecyki wolnostojące 2015

<b>Date:</b> 2015-04-10	Inteligentne Ogrzewanie Sp. z o.o.
<b>Contact:</b> Maciej Gonet, Artur Szczybura <a href="mailto:biuro@inteligentne-ogrzewania.pl">biuro@inteligentne-ogrzewania.pl</a>	ul. Góra Libertowska 24
<b>Warunki dostawy:</b> EXW Kraków	30-444 Kraków
<b>Warunki płatności:</b> Przedpłata	

cena  
detal  
[PLN]

### A5 Vertigo FG – szklane drzwi

Obudowa kamienna: serpentynit, piaskowiec, granit, wapień

#### Dane techniczne:

Moc:	7,9kw
Sprawność:	79,50%
Wysokość:	1098mm
Szerokość:	525mm
Głębokość:	431,5mm



### B2 Elipse SD – stalowe drzwi

Lakierowana stalowa obudowa

Obudowa kamienna: serpentynit, piaskowiec, wapień

#### Dane techniczne:

Moc:	7,3kw
Sprawność:	83,00%
Wysokość:	1064mm
Szerokość:	517mm
Głębokość:	476mm



5977,80  
7306,20

### B2 Elipse FG – szklane drzwi

Lakierowana stalowa obudowa

Obudowa kamienna: serpentynit, piaskowiec, wapień

#### Dane techniczne:

Moc:	7,3kw
Sprawność:	83,00%
Wysokość:	1064mm
Szerokość:	517mm
Głębokość:	476mm



5018,40  
6002,40

# COLOR

## Cennik – piecyki wolnostojące 2015

<b>Date:</b> 2015-04-10	Inteligentne Ogrzewanie Sp. z o.o.
<b>Contact:</b> Maciej Gonet, Artur Szczybura <a href="mailto:biuro@inteligentne-ogrzewania.pl">biuro@inteligentne-ogrzewania.pl</a>	ul. Góra Libertowska 24
<b>Warunki dostawy:</b> EXW Kraków	30-444 Kraków
<b>Warunki płatności:</b> Przedpłata	

cena  
detal  
[PLN]

### C5 Algo SD – stalowe drzwi

Lakierowana stalowa obudowa

Obudowa kamienna: serpentynit, piaskowiec, wapień

#### Dane techniczne:

Moc:	6,5kw
Sprawność:	83,70%
Wysokość:	1066mm
Szerokość:	448mm
Głębokość:	408mm



3148,80  
4428,00

### C5 Visao FG – szklane drzwi

Lakierowana stalowa obudowa

Obudowa kamienna: serpentynit, piaskowiec, wapień

#### Dane techniczne:

Moc:	6,5kw
Sprawność:	83,70%
Wysokość:	1066mm
Szerokość:	448mm
Głębokość:	408mm



4624,80  
5412,00

### D1 Solo

Lakierowana stalowa obudowa

Obudowa kamienna: serpentynit, piaskowiec, granit, wapień, marmur rainforest

#### Dane techniczne:

Moc:	7,0kw
Sprawność:	80,80%
Wysokość:	1080mm
Szerokość:	606mm
Głębokość:	441,50mm




5707,20  
7380,00


# COLOR


## Cennik – piecyki wolnostojące 2015

<b>Date:</b> 2015-04-10	Inteligentne Ogrzewanie Sp. z o.o.
<b>Contact:</b> Maciej Gonet, Artur Szczybura <a href="mailto:biuro@inteligentne-ogrzewania.pl">biuro@inteligentne-ogrzewania.pl</a>	ul. Góra Libertowska 24
<b>Warunki dostawy:</b> EXW Kraków	30-444 Kraków
<b>Warunki płatności:</b> Przedpłata	

cena  
detal  
[PLN]

<b>D2 Neptun</b> Lakierowana stalowa obudowa Obudowa kamienna: serpentynit, piaskowiec, granit, wapień, marmur rainforest		6396,00
<b>Dane techniczne:</b> Moc: 7,0kw Sprawność: 80,80% Wysokość: 1080mm Szerokość: 606mm Głębokość: 441,50mm		8068,80

<b>D4 Solo</b> Lakierowana stalowa obudowa Obudowa kamienna: serpentynit, piaskowiec, granit, wapień		6199,20
<b>Dane techniczne:</b> Moc: 7,0kw Sprawność: 78,40% Wysokość: 1190mm Szerokość: 606mm Głębokość: 441,50mm		7872,00

<b>D5 Solo SD – stalowe drzwi</b> Lakierowana stalowa obudowa Obudowa kamienna: serpentynit, piaskowiec, granit, wapień, marmur rainforest		6888,00
<b>Dane techniczne:</b> Moc: 7,0kw Sprawność: 78,40% Wysokość: 1375mm Szerokość: 606mm Głębokość: 441,50mm		8659,20

# COLOR

## Cennik – piecyki wolnostojące 2015

<b>Date:</b> 2015-04-10	Inteligentne Ogrzewanie Sp. z o.o.
<b>Contact:</b> Maciej Gonet, Artur Szczybura <a href="mailto:biuro@inteligentne-ogrzewania.pl">biuro@inteligentne-ogrzewania.pl</a>	ul. Góra Libertowska 24
<b>Warunki dostawy:</b> EXW Kraków	30-444 Kraków
<b>Warunki płatności:</b> Przedpłata	

cena  
detal  
[PLN]

### D5 Solo FG – szklane drzwi

Lakierowana stalowa obudowa  
Obudowa kamienna: serpentynit, piaskowiec, granit, wapień, marmur  
rainforest

#### Dane techniczne:

Moc: 7,0kw  
Sprawność: 78,40%  
Wysokość: 1375mm  
Szerokość: 606mm  
Głębokość: 441,50mm



7478,40

9249,60

### D6 Solo SD – stalowe drzwi

Lakierowana stalowa obudowa  
Obudowa kamienna: serpentynit, piaskowiec, granit, wapień, marmur  
rainforest

#### Dane techniczne:

Moc: 7,0kw  
Sprawność: 78,40%  
Wysokość: 1105mm  
Szerokość: 606mm  
Głębokość: 441,50mm



6494,40

7773,60

### D6 Solo FG – szklane drzwi

Lakierowana stalowa obudowa  
Obudowa kamienna: serpentynit, piaskowiec, granit, wapień, marmur  
rainforest

#### Dane techniczne:

Moc: 7,0kw  
Sprawność: 78,40%  
Wysokość: 1105mm  
Szerokość: 606mm  
Głębokość: 441,50mm



7084,80


8364,00


# COLOR


## Cennik – piecyki wolnostojące 2015

<b>Date:</b> 2015-04-10	Inteligentne Ogrzewanie Sp. z o.o.
<b>Contact:</b> Maciej Gonet, Artur Szczybura <a href="mailto:biuro@inteligentne-ogrzewania.pl">biuro@inteligentne-ogrzewania.pl</a>	ul. Góra Libertowska 24
<b>Warunki dostawy:</b> EXW Kraków	30-444 Kraków
<b>Warunki płatności:</b> Przedpłata	

cena  
detal  
[PLN]

<b>E-Wasser</b> Lakierowana stalowa obudowa Obudowa kamienna: serpentynit		7773,60
<b>Dane techniczne:</b> Moc: 8,3kw Sprawność: 83,40% Wysokość: 1166mm Szerokość: 565mm Głębokość: 462mm		9151,20

<b>G1 Ronde SD – stalowe drzwi</b> Lakierowana stalowa obudowa Obudowa kamienna: serpentynit, piaskowiec, granit, wapień, marmur rainforest		5412,00
<b>Dane techniczne:</b> Moc: 7,2kw Sprawność: 81,60% Wysokość: 1133mm Szerokość: 508mm Głębokość: 508mm		6691,20


<b>G1 Moda FG – szklane drzwi</b> Lakierowana stalowa obudowa Obudowa kamienna: serpentynit, piaskowiec, granit, wapień, marmur rainforest		6002,40
<b>Dane techniczne:</b> Moc: 7,2kw Sprawność: 81,60% Wysokość: 1133mm Szerokość: 508mm Głębokość: 508mm		7281,60


# COLOR


## Cennik – piecyki wolnostojące 2015

<b>Date:</b> 2015-04-10	Inteligentne Ogrzewanie Sp. z o.o.
<b>Contact:</b> Maciej Gonet, Artur Szczybura <a href="mailto:biuro@inteligentne-ogrzewania.pl">biuro@inteligentne-ogrzewania.pl</a>	ul. Góra Libertowska 24
<b>Warunki dostawy:</b> EXW Kraków	30-444 Kraków
<b>Warunki płatności:</b> Przedpłata	

cena  
detal  
[PLN]

<b>G2 Suprema SD – stalowe drzwi</b> Lakierowana stalowa obudowa Obudowa kamienna: serpentynit, piaskowiec, granit, wapień, marmur rainforest		6002,40
<b>Dane techniczne:</b> Moc: 8,2kw Sprawność: 81,50% Wysokość: 1301mm Szerokość: 508mm Głębokość: 508mm		7380,00

<b>G2 Suprema FG – szklane drzwi</b> Lakierowana stalowa obudowa Obudowa kamienna: serpentynit, piaskowiec, granit, wapień, marmur rainforest		6592,80
<b>Dane techniczne:</b> Moc: 8,2kw Sprawność: 81,50% Wysokość: 1301mm Szerokość: 508mm Głębokość: 508mm		7970,40

<b>G3 Vitrum</b> Lakierowana stalowa obudowa		7380,00
<b>Dane techniczne:</b> Moc: 6,4kw Sprawność: 78,00% Wysokość: 1154 Szerokość: 504mm Głębokość: 504mm		





# COLOR


## Cennik – piecyki wolnostojące 2015

<b>Date:</b> 2015-04-10	Inteligentne Ogrzewanie Sp. z o.o.
<b>Contact:</b> Maciej Gonet, Artur Szczybura <a href="mailto:biuro@inteligentne-ogrzewania.pl">biuro@inteligentne-ogrzewania.pl</a>	ul. Góra Libertowska 24
<b>Warunki dostawy:</b> EXW Kraków	30-444 Kraków
<b>Warunki płatności:</b> Przedpłata	

cena  
detal  
[PLN]

<b>H1 Rustico SD – sztalowe drzwi</b> Lakierowana stalowa obudowa Obudowa kamienna: serpentynit, piaskowiec, granit, wapień, marmur rainforest		5904,00
<b>Dane techniczne:</b> Moc: 7,4kw Sprawność: 80,60% Wysokość: 1105mm Szerokość: 508mm Głębokość: 508mm		7084,80

<b>H1 Gato FG – szklane drzwi</b> Lakierowana stalowa obudowa Obudowa kamienna: serpentynit, piaskowiec, granit, wapień, marmur rainforest		6592,80
<b>Dane techniczne:</b> Moc: 7,4kw Sprawność: 80,60% Wysokość: 1105mm Szerokość: 508mm Głębokość: 508mm		7773,60


<b>H2 Nobile FG – szklane drzwi</b> Lakierowana stalowa obudowa Obudowa kamienna: serpentynit, wapień		7478,40
<b>Dane techniczne:</b> Moc: 7,4kw Sprawność: 80,60% Wysokość: 1570mm Szerokość: 508mm Głębokość: 508mm		8856,00


# COLOR


## Cennik – piecyki wolnostojące 2015

<b>Date:</b> 2015-04-10	Inteligentne Ogrzewanie Sp. z o.o.
<b>Contact:</b> Maciej Gonet, Artur Szczybura <a href="mailto:biuro@inteligentne-ogrzewania.pl">biuro@inteligentne-ogrzewania.pl</a>	ul. Góra Libertowska 24
<b>Warunki dostawy:</b> EXW Kraków	30-444 Kraków
<b>Warunki płatności:</b> Przedpłata	

cena  
detal  
[PLN]

<b>J1 Latus</b> Lakierowana stalowa obudowa Obudowa kamienna: wapień		7183,20 8856,00
<b>Dane techniczne:</b> Moc: 8,3kw Sprawność: 77,50% Wysokość: 1195mm Szerokość: 755mm Głębokość: 505mm		

<b>R1 Onyx</b> Lakierowana stalowa obudowa Obudowa kamienna: serpentynit		5805,60 6789,60
<b>Dane techniczne:</b> Moc: 7,6kw Sprawność: 81,20% Wysokość: 1104mm Szerokość: 558mm Głębokość: 550mm		

<b>R3 Fenix</b> Lakierowana stalowa obudowa Obudowa kamienna: serpentynit		6789,60 7576,80
<b>Dane techniczne:</b> Moc: 7,6kw Sprawność: 81,20% Wysokość: 1100mm Szerokość: 558mm Głębokość: 550mm		